

Via Marangoni 33, 36022 S. Zeno di Cassola (VI) Italy Tel. +39 0424 570891 info@raasm.com

# art. 7855801.5000

Avvolgitubo con motore idraulico in acciaio inox AISI 316, s. 700 per acqua, olio, gasolio e fluidi industriali, 100 bar, senza tubo. Larghezza tamburo 550 mm. Entrata-uscita G 1" (f)

### **SETTORI DI UTILIZZO**


Industria manifatturiera, Industria mineraria, Navale e offshore, Trasporti ferroviari

### **CARATTERISTICHE**

Pressione	100 bar
Tip. Fluido	acqua - oli ed affini - gasolio - fluidi industriali
Snodo	acciaio inox AISI 316
Guarnizioni	Viton®
Tipologia	idraulico
Materiale	acciaio inox AISI 316
Raccordi	-
Tubo	-
ø e lunghezza tubo	-
Entrata	G 1" (f)
Uscita	G 1" (f)
Passaggio	acciaio inox AISI 316



## **DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)**



### **CAPIENZA AVVOLGITUBO**

ø 3/8"	ø 1/2"	ø 3/4"	ø 1"	ø 1,1/4"	ø 1,1/2"	ø 2"
420 m	280 m	180 m	100 m	60 m	50 m	30 m